

de 0-1.33% de *Vanilla* o un extracto del mismo;

de 0-1.33% de *Centipeda cunninghamii* o un extracto del mismo;

de 0-0.66% de *Croton lechleri* o un extracto del mismo;

5 de 0-0.50% de *Aristolotelia chilensis* o un extracto del mismo; y

uno o más de los siguientes componentes seleccionados del grupo que consiste en:

de 0-3.0% de *Moringa oleifera* o un extracto del mismo;

10 de 0-1.33% de soja o un extracto del mismo;

de 0-1.33% de *Cyathea medularis* o un extracto del mismo;

de 0-1.33% de *Phyllanthus emblica* o un extracto del mismo;

de 0-0.66% de *Punica granatum* o un extracto del mismo;

15 de 0-0.66% de calostro o un extracto del mismo;

de 0-2.5% de *Citrus aurantium* o un extracto del mismo;

de 0-2.5% de *Lonicera japonica* o un extracto del mismo;

de 0-2.0% de *Olea europaea* o un extracto del mismo;

20 de 0-1.0% de *Polypodium leucotomos* o un extracto del mismo;

de 0-0.50% de *Camellia sinensis* o un extracto del mismo;

de 0-0.50% de bayas o un extracto de las mismas;

- de 0-10% de *Cocos nucifera* o un extracto del mismo;
- de 0-3.6% de *Vitellaria Nilotica* o un extracto del mismo;
- de 0-3.6% de *Rosa rubiginosa* o un extracto del mismo;
- 5 de 0-6.0% de *Ceteryl Olivat*e o un extracto del mismo;
- de 0-1.6% de *Glycine max* o un extracto del mismo;
- de 0-0.80% de *Citrus sinensis* o un extracto del mismo;
- de 0-3.0% de *Quillaja saponaria* o un extracto del mismo;
- 10 de 0-1.6% de *Helianthus annuus* o un extracto del mismo;
- de 0-4.0% de 6-fosfato de N-acetilflucosamina (NAG6P),
- de 0-0.20% de *E. coli* o un extracto del mismo;
- de 0-0.44% de *Rosa damascena* o un extracto del mismo;
- de 0-0.48% *Jasminum grandiflorum* o un extracto del
- 15 mismo;
- de 0-0.24% de *Cananga odorata* o un extracto del mismo y/o
- de 0-0.02% de *Citrus reticulata* o un extracto del mismo,
- en donde las bayas consisten en una o más de las siguientes:
- 20 Mirtilo silvestre, arándano rojo silvestre, grosella negra, aronia, granada, arándano silvestre, uva frutilla, guindo, saúco silvestre, arándano rojo silvestre, frambuesa roja y frambuesa negra.

8. El método cosmético no terapéutico de la reivindicación 7, donde la apariencia mejorada de la piel comprende un tono mejorado de la piel.

9. El método cosmético no terapéutico de la reivindicación 5 7, donde la apariencia mejorada de la piel comprende elasticidad mejorada de la piel.

10. El método cosmético no terapéutico de la reivindicación 7, donde la apariencia mejorada de la piel comprende un grosor de la piel mejorado.

10 11. El método cosmético no terapéutico de la reivindicación 7, donde la apariencia mejorada de la piel comprende hidratación mejorada de la piel.

12. Un método cosmético no terapéutico para reducir las características relacionadas con la edad en la piel de un 15 sujeto, que comprende:

administrar tópicamente a la piel de dicho sujeto una composición para el cuidado de la piel que comprende en % p/p:

de 0-0.66 % de *Aphanizomenon flos-aquae* o un extracto 20 del mismo;

de 0-2.0 % de *Aloe* o un extracto del mismo;

de 0-3.0 % de fucoidano o un extracto del mismo;

de 0-3.6 % de *Theobroma cacao* o un extracto del mismo;

de 0-1.33% de *Vanilla* o un extracto del mismo;

de 0-1.33% de *Centipeda cunninghamii* o un extracto del mismo;

de 0-0.66% de *Croton lechleri* o un extracto del mismo;

5 de 0-0.50% de *Aristolotelia chilensis* o un extracto del mismo; y

uno o más de los siguientes componentes seleccionados del grupo que consiste en:

de 0-3.0% de *Moringa oleifera* o un extracto del mismo;

10 de 0-1.33% de soja o un extracto del mismo;

de 0-1.33% de *Cyathea medularis* o un extracto del mismo;

de 0-1.33% de *Phyllanthus emblica* o un extracto del mismo;

de 0-0.66% de *Punica granatum* o un extracto del mismo;

15 de 0-0.66% de calostro o un extracto del mismo;

de 0-2.5% de *Citrus aurantium* o un extracto del mismo;

de 0-2.5% de *Lonicera japonica* o un extracto del mismo;

de 0-2.0% de *Olea europaea* o un extracto del mismo;

20 de 0-1.0% de *Polypodium leucotomos* o un extracto del mismo;

de 0-0.50% de *Camellia sinensis* o un extracto del mismo;

de 0-0.50% de bayas o un extracto de las mismas;

- de 0-10% de *Cocos nucifera* o un extracto del mismo;
- de 0-3.6% de *Vitellaria Nilotica* o un extracto del mismo;
- de 0-3.6% de *Rosa rubiginosa* o un extracto del mismo;
- 5 de 0-6.0% de *Ceteryl Olivat*e o un extracto del mismo;
- de 0-1.6% de *Glycine max* o un extracto del mismo;
- de 0-0.80% de *Citrus sinensis* o un extracto del mismo;
- de 0-3.0% de *Quillaja saponaria* o un extracto del mismo;
- 10 de 0-1.6% de *Helianthus annuus* o un extracto del mismo;
- de 0-4.0% de 6-fosfato de N-acetilflucosamina (NAG6P),
- de 0-0.20% de *E. coli* o un extracto del mismo;
- de 0-0.44% de *Rosa damascena* o un extracto del mismo;
- de 0-0.48% *Jasminum grandiflorum* o un extracto del
- 15 mismo;
- de 0-0.24% de *Cananga odorata* o un extracto del mismo y/o
- de 0-0.02% de *Citrus reticulata* o un extracto del mismo,
- en donde las bayas consisten en una o más de las siguientes:
- 20 Mirtilo silvestre, arándano rojo silvestre, grosella negra, aronia, granada, arándano silvestre, uva frutilla, guindo, saúco silvestre, arándano rojo silvestre, frambuesa roja y frambuesa negra.

13. El método cosmético no terapéutico de la reivindicación 12, donde las características relacionadas con la edad comprenden arrugas.

14. El método cosmético no terapéutico de la 5 reivindicación 12, donde las características relacionadas con la edad comprenden líneas finas.

15. El método cosmético no terapéutico de la reivindicación 12, donde las características relacionadas con la edad comprenden manchas oscuras en la piel o manchas por 10 la edad.

RESUMEN

En la presente se describen varios ingredientes naturales para aplicaciones relacionadas con la piel. Los compuestos
5 individuales proporcionan efectos benéficos para una producción de colágeno, una proliferación de fibroblastos, una protección antioxidante y una inhibición de radicales libres mejoradas. Las combinaciones de estos componentes
10 individuales exhiben efectos sinérgicos que conducen a mejoras impresionantes en los niveles de humedad, reducción de arrugas y elasticidad de la piel. Se proporcionan varios ejemplos de ingredientes combinados, los cuales pueden aplicarse en métodos relacionados con el acondicionamiento de la piel y en formulaciones cosméticas para una apariencia
15 estética mejorada.

Figura 1




Figura 2




Figura 3






Figura 4

**Fibroblastos dérmicos humanos adultos:
producción de colágeno**





Monocapa celular
densa
Calificación: 10



Nueva "herida" in
vitro
Calificación: 0



Monocapa en
recuperación
Calificación: 5



Monocapa en
recuperación
Calificación: 9

FIGURA 5A




FIGURA 5B

7/16

7/16

Figura 6




FIGURA 7A



FIGURA 7B

Figura 8





Figura 9

Antes

Día 28






FIGURA 10A




FIGURA 10B




FIGURA 10C

Figura 11




Figura 12

